



Выписка

из Реестра пестицидов и агрохимикатов выдана заявителю ООО "КАЛИНИНГРАДСКИЙ КАЛИЙ", ОГРН 1223900011444

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

агрохимикат Удобрение на основе гуминовых веществ с микроэлементами из торфа Агри39 марки: Агри39-1-фульват обогащенный K,N,Mg,Fe,S, Агри39-2-фульват обогащенный K,N,Mg,Fe,S, Агри39-3-фульват обогащенный K,N,Mg,Fe,S, Агри39-1-гумат обогащенный K,N, Агри39-2-гумат обогащенный K,N, Агри39-3-гумат обогащенный K,N

(наименование пестицида или агрохимиката)

Имеет следующие реквизиты:

номер государственной регистрации

1 007-18-10016-1

дата государственной регистрации

17 июня 2026 г.

на срок по 16 июня 2036 г.

и допущенный к обороту

на территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Для сельскохозяйственного производства:

Наименование марки	Доза применения агрохимиката	Культура	Время, особенности применения агрохимиката
1	2	3	4
Агри39-1-фульват обогащенный K,N,Mg,Fe,S	5 л/т	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры	Предпосевная обработка семян. Расход рабочего раствора - 10-20 л/т
Агри39-1-фульват обогащенный K,N,Mg,Fe,S	0,5 л/кг	Овощные, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры	Замачивание семян перед посевом на 24 часа. Расход рабочего раствора - 10 л/кг
Агри39-1-фульват обогащенный K,N,Mg,Fe,S	0,5 л/10 л воды	Овощные, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры	Замачивание посадочного материала (клубней, корневищ, луковиц, клубнелуковиц) на 2-4 часа, черенков, корневой системы рассады, саженцев на 14-24 часа
Агри39-1-фульват обогащенный K,N,Mg,Fe,S	0,15-0,3 л/га	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые, овощные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-6 раз (срок выхода на обработанные участки – одни сутки для механизированных работ). Расход рабочего раствора – 200-400 л/га
Агри39-1-фульват обогащенный K,N,Mg,Fe,S	1,4-3 л/га	Плодово-ягодные культуры, виноград	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-6 раз (срок выхода на обработанные участки – одни сутки для механизированных работ). Расход рабочего раствора – 600-1000 л/га

Агри39-1-фульват обогащенный K,N,Mg,Fe,S	1-2 мл/100 л питательного раствора	Овощные, зеленные, цветочно-декоративные культуры (гидропонный метод выращивания)	Корневая подкормка растений (внесение в питательный раствор) в течение вегетационного периода
Агри39-1-фульват обогащенный K,N,Mg,Fe,S	2,5-5 л/га	Технические, кормовые, овощные культуры, картофель, бахчевые, плодово-ягодные, цветочно-декоративные культуры	Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение с поливными водами). Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива
Агри39-2-фульват обогащенный K,N,Mg,Fe,S	3,5 л/т	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры	Предпосевная обработка семян. Расход рабочего раствора - 10-20 л/т
Агри39-2-фульват обогащенный K,N,Mg,Fe,S	0,35 л/кг	Овощные, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры	Замачивание семян перед посевом на 24 часа. Расход рабочего раствора - 10 л/кг
Агри39-2-фульват обогащенный K,N,Mg,Fe,S	0,5 мл/10 л воды	Овощные, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры	Замачивание посадочного материала (клубней, корневищ, луковиц, клубнелуковиц) на 2-4 часа, черенков, корневой системы рассады, саженцев на 14-24 часа
Агри39-2-фульват обогащенный K,N,Mg,Fe,S	0,14-0,2 л/га	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые, овощные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-6 раз (срок выхода на обработанные участки – одни сутки для механизированных работ). Расход рабочего раствора – 200-400 л/га
Агри39-2-фульват обогащенный K,N,Mg,Fe,S	1-2 л/га	Плодово-ягодные культуры, виноград	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-6 раз (срок выхода на обработанные участки – одни сутки для механизированных работ). Расход рабочего раствора – 600-1000 л/га
Агри39-2-фульват обогащенный K,N,Mg,Fe,S	0,7-1,4 мл/100 л питательного раствора	Овощные, зеленные, цветочно-декоративные культуры (гидропонный метод выращивания)	Корневая подкормка растений (внесение в питательный раствор) в течение вегетационного периода
Агри39-2-фульват обогащенный K,N,Mg,Fe,S	1,75-3,5 л/га	Технические, кормовые, овощные культуры, картофель, бахчевые, плодово-ягодные, цветочно-декоративные культуры	Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение с поливными водами). Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива
Агри39-3-фульват обогащенный K,N,Mg,Fe,S	2,5 л/т	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры	Предпосевная обработка семян. Расход рабочего раствора - 10-20 л/т
Агри39-3-фульват обогащенный K,N,Mg,Fe,S	0,25 л/кг	Овощные, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры	Замачивание семян перед посевом на 24 часа. Расход рабочего раствора - 10 л/кг
Агри39-3-фульват обогащенный K,N,Mg,Fe,S	0,25 л/10 л воды	Овощные, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры	Замачивание посадочного материала (клубней, корневищ, луковиц, клубнелуковиц) на 2-4 часа, черенков, корневой системы рассады, саженцев на 14-24 часа
Агри39-3-фульват обогащенный K,N,Mg,Fe,S	0,1-0,15 л/га	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые, овощные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-6 раз (срок выхода на обработанные участки – одни сутки для механизированных работ). Расход рабочего раствора – 200-400 л/га

Агри39-3-фульват обогащенный K,N,Mg,Fe,S	0,7-1,5 л/га	Плодово-ягодные, декоративные культуры, виноград	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-6 раз (срок выхода на обработанные участки – одни сутки для механизированных работ). Расход рабочего раствора – 600-1000 л/га
Агри39-3-фульват обогащенный K,N,Mg,Fe,S	0,5-1 мл/100 л питательного раствора	Овощные, зеленные, цветочно-декоративные культуры (гидропонный метод выращивания)	Корневая подкормка растений (внесение в питательный раствор) в течение вегетационного периода
Агри39-3-фульват обогащенный K,N,Mg,Fe,S	1,25-2,5 л/га	Технические, кормовые, овощные культуры, картофель, бахчевые, плодово-ягодные, цветочно-декоративные культуры	Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение с поливными водами). Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива
Агри39-1-гумат обогащенный K,N	5 л/т	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры	Предпосевная обработка семян. Расход рабочего раствора - 10-20 л/т
Агри39-1-гумат обогащенный K,N	0,5 л/кг	Овощные, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры	Замачивание семян перед посевом на 24 часа. Расход рабочего раствора - 10 л/кг
Агри39-1-гумат обогащенный K,N	0,5 л/10 л воды	Овощные, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры	Замачивание посадочного материала (клубней, корневищ, луковиц, клубнелуковиц) на 2-4 часа, черенков, корневой системы рассады, саженцев на 14-24 часа
Агри39-1-гумат обогащенный K,N	0,2-0,3 л/га	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые, овощные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-6 раз (срок выхода на обработанные участки – одни сутки для механизированных работ). Расход рабочего раствора – 200-400 л/га
Агри39-1-гумат обогащенный K,N	1,6-2,5 л/га	Плодово-ягодные, декоративные культуры, виноград	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-6 раз (срок выхода на обработанные участки – одни сутки для механизированных работ). Расход рабочего раствора – 600-1000 л/га
Агри39-1-гумат обогащенный K,N	1-2 мл/100 л питательного раствора	Овощные, зеленные, цветочно-декоративные культуры (гидропонный метод выращивания)	Корневая подкормка растений (внесение в питательный раствор) в течение вегетационного периода
Агри39-1-гумат обогащенный K,N	3-5 л/га	Технические, кормовые, овощные культуры, картофель, бахчевые, плодово-ягодные, цветочно-декоративные культуры	Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение с поливными водами). Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива
Агри39-2-гумат обогащенный K,N	3,5 л/т	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры	Предпосевная обработка семян. Расход рабочего раствора - 10-20 л/т
Агри39-2-гумат обогащенный K,N	0,35л/кг	Овощные, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры	Замачивание семян перед посевом на 24 часа. Расход рабочего раствора - 10 л/кг
Агри39-2-гумат обогащенный K,N	0,35 л/10 л воды	Овощные, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры	Замачивание посадочного материала (клубней, корневищ, луковиц, клубнелуковиц) на 2-4 часа, черенков, корневой системы рассады, саженцев на 14-24 часа

Агри39-2-гумат обогащенный К,N	0,14-0,2 л/га	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые, овощные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-6 раз (срок выхода на обработанные участки – одни сутки для механизированных работ). Расход рабочего раствора – 200-400 л/га
Агри39-2-гумат обогащенный К,N	1,1-1,4 л/га	Плодово-ягодные, декоративные культуры, виноград	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-6 раз (срок выхода на обработанные участки – одни сутки для механизированных работ). Расход рабочего раствора – 600-1000 л/га
Агри39-2-гумат обогащенный К,N	0,7-1,4 мл/100 л питательного раствора	Овощные, зеленные, цветочно-декоративные культуры (гидропонный метод выращивания)	Корневая подкормка растений (внесение в питательный раствор) в течение вегетационного периода
Агри39-2-гумат обогащенный К,N	1,75-3,5 л/га	Технические, кормовые, овощные культуры, картофель, бахчевые, плодово-ягодные, цветочно-декоративные культуры	Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение с поливными водами). Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива
Агри39-3-гумат обогащенный К,N	2,5 л/т	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры	Предпосевная обработка семян. Расход рабочего раствора - 10-20 л/т
Агри39-3-гумат обогащенный К,N	0,25 л/кг	Овощные, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры	Замачивание семян перед посевом на 24 часа. Расход рабочего раствора - 10 л/кг
Агри39-3-гумат обогащенный К,N	0,25 л/10 л воды	Овощные, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры	Замачивание посадочного материала (клубней, корневищ, луковиц, клубнелуковиц) на 2-4 часа, черенков, корневой системы рассады, саженцев на 14-24 часа
Агри39-3-гумат обогащенный К,N	0,1-0,15 л/га	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые, овощные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-6 раз (срок выхода на обработанные участки – одни сутки для механизированных работ). Расход рабочего раствора – 200-400 л/га
Агри39-3-гумат обогащенный К,N	0,08-1,3 л/га	Плодово-ягодные, декоративные культуры, виноград	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-6 раз (срок выхода на обработанные участки – одни сутки для механизированных работ). Расход рабочего раствора – 600-1000 л/га
Агри39-3-гумат обогащенный К,N	0,5-1 мл/100 л питательного раствора	Овощные, зеленные, цветочно-декоративные культуры (гидропонный метод выращивания)	Корневая подкормка растений (внесение в питательный раствор) в течение вегетационного периода
Агри39-3-гумат обогащенный К,N	1,5-2,5 л/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива	Технические, кормовые, овощные культуры, картофель, бахчевые, плодово-ягодные, цветочно-декоративные культуры	Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение с поливными водами)

Для личных подсобных хозяйств:

Наименование марки	Доза применения агрохимиката	Культура	Время, особенности применения агрохимиката
1	2	3	4

Агри39-1-фульват обогащенный K,N,Mg,Fe,S	25-50 мл/л воды	Овощные культуры, картофель, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры	Замачивание семян перед посевом на 24 часа, клубней и луковиц на 2-4 часа, черенков, корневой системы саженцев на 14-24 часа
	25-50 мл/10 л воды	Овощные культуры, картофель, цветочно-декоративные, земляника	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-6 раз с интервалом 10-15 дней (срок выхода на обработанные участки – одни сутки для ручных работ). Расход рабочего раствора – 1-1,5 л/10 м2
	25-50 мл/10 л воды	Плодово-ягодные, декоративные культуры, виноград	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-6 раз с интервалом 10-15 дней (срок выхода на обработанные участки – одни сутки для ручных работ). Расход рабочего раствора: кустарники – 1, 5-2 л/10 м2 или 1,5-2 л/растение; деревья – 7-10 л/растение
	25-50 мл/10 л воды	Овощные культуры, картофель, плодово-ягодные, цветочно-декоративные культуры, виноград, земляника	Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-6 раз с интервалом 10-15 дней. Расход рабочего раствора – 4-10л/м2
Агри39-2-фульват обогащенный K,N,Mg,Fe,S	25-50 мл/л воды	Овощные культуры, картофель, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры	Замачивание семян перед посевом на 24 часа, клубней и луковиц на 2-4 часа, черенков, корневой системы саженцев на 14-24 часа
	25-50мл/10 л воды	Овощные культуры, картофель, цветочно-декоративные, земляника	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-6 раз с интервалом 10-15 дней (срок выхода на обработанные участки – одни сутки для ручных работ). Расход рабочего раствора – 1-1,5 л/10 м2
	25-50 мл/10 л воды	Плодово-ягодные, декоративные культуры, виноград	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-6 раз с интервалом 10-15 дней (срок выхода на обработанные участки – одни сутки для ручных работ). Расход рабочего раствора: кустарники – 1,5-2 л/10 м2 или 1,5-2 л/растение; деревья – 7-10 л/растение
	25-50 мл/10 л воды	Овощные культуры, картофель, плодово-ягодные, цветочно-декоративные культуры, виноград, земляника	Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-6 раз с интервалом 10-15 дней. Расход рабочего раствора – 4-10 л/м2
Агри39-3-фульват обогащенный K,N,Mg,Fe,S	25-50 мл/л воды	Овощные культуры, картофель, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры	Замачивание семян перед посевом на 24 часа, клубней и луковиц на 2-4 часа, черенков, корневой системы саженцев на 14-24 часа
	25-50 мл/10 л воды	Овощные культуры, картофель, цветочно-декоративные, земляника	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-6 раз с интервалом 10-15 дней (срок выхода на обработанные участки – одни сутки для ручных работ). Расход рабочего раствора – 1-1,5л/10 м2
	25-50 мл/10 л воды	Плодово-ягодные, декоративные культуры, виноград	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-6 раз с интервалом 10-15 дней (срок выхода на обработанные участки – одни сутки для ручных работ). Расход рабочего раствора: кустарники – 1,5-2 л/10 м2 или 1,5-2 л/растение; деревья – 7-10 л/растение

	25-50 мл/10 л воды	Овощные культуры, картофель, плодово-ягодные, цветочно-декоративные культуры, виноград, земляника	Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-6 раз с интервалом 10-15 дней. Расход рабочего раствора – 4-10 л/м ²
Агри39-1-гумат обогащенный К,N	25-50 мл/л воды	Овощные культуры, картофель, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры	Замачивание семян перед посевом на 24 часа, клубней и луковиц на 2-4 часа, черенков, корневой системы саженцев на 14-24 часа
	25-50 мл/10 л воды	Овощные культуры, картофель, цветочно-декоративные, земляника	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-6 раз с интервалом 10-15 дней (срок выхода на обработанные участки – одни сутки для ручных работ). Расход рабочего раствора – 1-1,5л/10 м ²
	25-50 мл/10 л воды	Плодово-ягодные, декоративные культуры, виноград	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-6 раз с интервалом 10-15 дней (срок выхода на обработанные участки – одни сутки для ручных работ). Расход рабочего раствора: кустарники – 1,5-2 л/10 м ² или 1,5-2 л/растение; деревья – 7-10 л/растение
	25-50 мл/10 л воды	Овощные культуры, картофель, плодово-ягодные, цветочно-декоративные культуры, виноград, земляника	Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-6 раз с интервалом 10-15 дней. Расход рабочего раствора – 4-10 л/м ²
Агри39-2-гумат обогащенный К,N	25-50 мл/л воды	Овощные культуры, картофель, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры	Замачивание семян перед посевом на 24 часа, клубней и луковиц на 2-4 часа, черенков, корневой системы саженцев на 14-24 часа
	25-50 мл/10 л воды	Овощные культуры, картофель, цветочно-декоративные, земляника	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-6 раз с интервалом 10-15 дней (срок выхода на обработанные участки – одни сутки для ручных работ). Расход рабочего раствора – 1-1,5л/10 м ²
	25-50 мл/10 л воды	Плодово-ягодные, декоративные культуры, виноград	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-6 раз с интервалом 10-15 дней (срок выхода на обработанные участки – одни сутки для ручных работ). Расход рабочего раствора: кустарники – 1,5-2 л/10 м ² или 1,5-2 л/растение; деревья – 7-10л/растение
	25-50 мл/10 л воды	Овощные культуры, картофель, плодово-ягодные, цветочно-декоративные культуры, виноград, земляника	Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-6 раз с интервалом 10-15 дней. Расход рабочего раствора – 4-10 л/м ²
Агри39-3-гумат обогащенный К,N	25-50 мл/л воды	Овощные культуры, картофель, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры	Замачивание семян перед посевом на 24 часа, клубней и луковиц на 2-4 часа, черенков, корневой системы саженцев на 14-24 часа
	25-50 мл/10 л воды	Овощные культуры, картофель, цветочно-декоративные, земляника	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-6 раз с интервалом 10-15 дней (срок выхода на обработанные участки – одни сутки для ручных работ). Расход рабочего раствора – 1-1,5 л/10 м ²

25-50 мл/10 л воды	Плодово-ягодные, декоративные культуры, виноград	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-6 раз с интервалом 10-15 дней (срок выхода на обработанные участки – одни сутки для ручных работ). Расход рабочего раствора: кустарники – 1,5-2 л/10 м ² или 1,5-2 л/растение; деревья – 7-10 л/растение
25-50 мл/10 л воды	Овощные культуры, картофель, плодово-ягодные, цветочно-декоративные культуры, виноград, земляника	Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-6 раз с интервалом 10-15 дней. Расход рабочего раствора – 4-10 л/м ²

Статус регистрации пестицида или агрохимиката («действует», «не действует»):
действует

По состоянию на 17.06.2026

Директор Департамента
растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений

(наименование должности
уполномоченного должностного лица
Минсельхоза России)

А.В. Ариткулов

(подпись (фамилия, имя, отчество (при наличии))
уполномоченного должностного лица Минсельхоза
России)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**
Сертификат:
2C07BA761DF60101C60C4F65C85130A5
Владелец: Ариткулов Андрей Владимирович
Действителен: с 11.12.2025 до 06.03.2027